



佛山灯港照明科技有限公司

产品规格书

客户	DG	
产品型号	G4011 A-05/G4012A-10/G4013A-15	
规格书编号	DG190524001	
产品描述	你格栅灯 1 灯、2 灯 5 灯、10 灯、15 灯系列	
日期	2019/5/24	
客户承认签核		
客户确认签字盖章后请回传一份承认书给我公司		
技术中心		
核准	审核	制作



佛山灯港照明科技有限公司

功能特点

迷你系列格栅灯装配有五灯、十灯和十五灯，小型化设计，压铸铝灯体，高性能丙烯酸扩散器，提供均匀科学出光效果，可最大限度地提高视觉舒适度。

Luminaire characteristics: Power input:12 to 37W (system wattage)

Lumens: 700 to 2200lm (delivered for 3000K, 90CRI)

Luminaire efficacy: 35 to 60lm/W

Source: White LED module (LM-80 tested) 2700K~6000K CRI>90

**Lumen maintenance: 90% of initial lumens at 50 000 hours (L90)
(LM79 tested).**

**Optics: Low luminance: Spot, Flood and Wide Flood optic, with
Optibeam technology.**

Material: Body and heat sink: Die-cast aluminum

Reflector and Baffle: Thermoplastic

Mounting: New construction installation or remodel installation.

Electrical: High efficiency electronic driver, rated at 50 000 hours.

Weight: 0.1 to 2.42lbs (0.05 to 1.1kg)

Warranty: 3 year limited warranty.



佛山灯港照明科技有限公司

灯架电器参数:

输入功率	输入电压	频率	功率因数	调光方式
12W	120VAC	50/60Hz	PF>0.90	TRIAC
	230VAC			TRIAC
	277VAC			TRIAC
	120-277VAC			0-10V
25W	120VAC	50/60Hz	PF>0.90	TRIAC
	230VAC			TRIAC
	277VAC			TRIAC
	120-277VAC			0-10V
37W	120VAC	50/60Hz	PF>0.90	TRIAC
	230VAC			TRIAC
	277VAC			TRIAC
	120-277VAC			0-10V

订购信息:

例子: **XXXXXX**

筒子 色温/显指 输入电压 是否调光

- - -

G4011A-05 720 LM 3090 3000k, CRI90 120V~ NONE

G4012A-10 1450 LM 4090 4000k, CRI90 230V~ TRIAC

G4013A-15 2200 LM 5090 5000k, CRI90 277V~ RD/ 0-10V
120-277V~

颜色 (灯体/反光罩)

灯体	反光罩
----	-----

白色 白色

白色 金色

白色 铬色

白色 黑色

黑色 黑色




佛山灯港照明科技有限公司

银色

黑色


渲染图：

1. REM





尺寸图



开孔尺寸:

灯具	1 灯	2 灯	5 灯	10 灯	15 灯
开孔尺寸	1 3/8" x 1 3/8" (35x 35mm)	1 3/8" x 2 1/2" (35x 64mm)	1 1/2" x 5 1/2" (37x 141mm)	1 1/2" x 10 3/4" (37x 274mm)	1 1/2" x 16" (37x 406mm)

包装尺寸:

1. 为了确保产品正常工作, 请确保使用时的电压在标示电压范围内。
2. 请按照正确的方法安装和使用本产品。
3. 安装、拆卸产品时请把电源断开, 避免触电风险。
5. 请勿长时间直视 LED 光源, 高强度光源可能造成眼部伤害。
6. 发现如下问题时, 请向合格的电工技师寻求维修服务, 请勿随意拆解:
 1. 产品产生异臭气体、发出异常声响或者不寻常闪烁时。
 2. 外壳破损, 异物入侵内部时。
7. 本规格书中的参数可能会因产品的更新升级而更改, 产品规格如有更改, 恕不另行通知。